



YAPI VE İZOLASYON MALZ.

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

A-302 ПУ ГРУНТОВКА (НА БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ)

ОПИСАНИЕ:

2-х компонентная грунтовка на Полиуретановой основе, без содержания растворителей.

Грунтовка, на основе специально подобранных ПУ смол, обладает хорошей адгезией, заполняет ненужные трещины, цели и тд.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- Хорошее проникновение в наносимые поверхности
- Жидкая и прочная
- Гибкая, легко наносится
- Отличная адгезия
- Идеально подходит для нанесения на пористый асфальт и бетонные полы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: :Желтовато-прозрачный

Пропорции смешивания: 2:1 по весу)

Расход: 0,200-0,250 г/м² (зависит от наносимой поверхности)

Открытое Время: 20-30 минут (Зависит от влажности и температуры воздуха)

Температура при нанесении : 20 °С

Время высыхания: 4-5 ч

Плотность: (20 °С) : 1,05 ±0,01 г/ см³

Термостойкость: Приблизительно 100 °С (в сухом виде)

Химическая стойкость: через 7 дней

Механическая стойкость: после 24 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Поверхность основания должна быть гладкой, сухой, предварительно очищена от пыли, масла, краски и других загрязнений. Компонент А (база) необходимо тщательно перемешать, чтобы удалить возможные расслоения. Во время перемешивания необходимо добавить компонент Б (отвердитель). Перемешивать компоненты следует миксером. Нанести материал в течении 20-30 минут после перемешивания 2-х компонентов. Грунтовка А 302 очень легко и быстро наносится при помощи кисти или валика. Рекомендуются наносить в 2 слоя.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: После использования все инструменты должны быть очищены при помощи растворителя или ацетона.

УПАКОВКА :

10 кг (А компонент 6,5 кг + В Компонент 3,5 кг)

15 кг (А компонент 10 кг + В Компонент 5 кг)



Nato Yolu, İnönü Cad. No:21/ 1 Y.

Dudullu – Ümraniye/ İSTANBUL

Tel: 0216 365 87 79 – 80

Fax: 0216 365 87 78

www.duayen.com.tr



СРОК ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев в закрытой, оригинальной упаковке.
Температура хранения +5- +50 °С в сухом месте.
После открытия упаковки, рекомендуется использовать материал.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Прямой контакт с кожей запрещен. В случае контакта с кожей и раздражении глаз, следует проконсультироваться с врачом. При применении рекомендуется использование перчаток и защитных очков. Беречь от огня. Хранить в недоступном для детей месте.



Nato Yolu, İnönü Cad. No:21/ 1 Y.
Dudullu – Ümraniye/ İSTANBUL
Tel: 0216 365 87 79 – 80
Fax: 0216 365 87 78
www.duayen.com.tr

